

Wichtig für  
**Gabelstaplerfahrer**




**BG**

Berufsgenossenschaft  
Druck und  
Papierverarbeitung

**1** Von einem Gabelstaplerfahrer wird verlangt, dass er mindestens 18 Jahre alt, gut ausgebildet und zuverlässig ist. Er muss schriftlich mit der Führung des Gabelstaplers beauftragt sein.




**2** Damit der Gabelstapler nicht unbefugt benutzt wird, muss der Schlüssel beim Verlassen abgezogen werden. Nur der zuständige Mitarbeiter darf den Gabelstapler benutzen.




**3** Vorhandene Fahrerückhalte-Einrichtungen müssen genutzt werden: Vor Fahrtbeginn Sicherheitsgurt anlegen oder Tür der Fahrerkabine schließen.




**4** Die Last immer sorgfältig und hinten auf der Gabel aufnehmen! Die Last darf nicht zu schwer sein. Nach der Lastaufnahme wird der Hubmast zum Verfahren nach hinten gekippt.




**5** Die Last wird beim Verfahren in möglichst tiefer Stellung gehalten und erst im Stillstand angehoben.



**6** Geschwindigkeit so einrichten, dass scharfes Bremsen nicht notwendig wird.




**7** In Kurven Geschwindigkeit reduzieren.




**8** Beim Fahren auf schrägen Fahrwegen gilt: Immer die Last bergan! Auf keinen Fall am Hang wenden!




**9** Zum Erreichen hochgelegener Arbeitsplätze darf der Gabelstapler nur mit einer Arbeitsbühne benutzt werden. Die Arbeitsbühne muss sicher am Lastaufnahmemittel befestigt sein.




**10** Nur wenn ein Beifahrersitz vorhanden ist, ist das Mitfahren auf Gabelstaplern erlaubt.




**11** Es ist darauf zu achten, dass die zulässige Nutzlast nicht überschritten wird. Zu jedem Lastarm gehört eine maximal zulässige Nutzlast: Tragfähigkeits-Diagramm beachten!



**12** Für Rollen und Fässer Anbaugeräte benutzen.




**13** Nur die vorgesehenen Verkehrswege benutzen.



**14** Ladebrücken müssen stabil und gegen Verrutschen gesichert sein. Ladebrücken dürfen keine glatten Oberflächen aufweisen.



**15** An unübersichtlichen Stellen, wie Türen, Kreuzungen, langsam fahren und – wenn nötig – Warnzeichen geben.




## 16 Auf schwächere Verkehrsteilnehmer Rücksicht nehmen:


Es ist immer damit zu rechnen, dass sich Fußgänger auf dem Fahrweg aufhalten. Dies gilt insbesondere beim Rückwärtsfahren.



## 17 Keine Hindernisse für Kollegen aufbauen: Lasten nur an den dafür vorgesehenen Stellen absetzen. Die Lagerung von Lasten auf Verkehrswegen ist verboten!



## 18 Geräte täglich überprüfen, technische Fehler melden.



Herausgeber:

Berufsgenossenschaft Druck  
und Papierverarbeitung  
Rheinstraße 6-8  
65185 Wiesbaden  
Telefon (0611) 131-0

Gestaltung:

Keller Assoziierte, Frankfurt

Druck und Verarbeitung:

Freutel & Schubel Druck oHG,  
Hamburg

Auflage: 5.000

12/2001

**Bestell-Nr. 213**